



ID04600/2



ID04601/2



ID04602/2

IT Scocca stampata in poliuretano flessibile con inserto metallico. Struttura in legno di faggio verniciato naturale.

EN Moulded flexible polyurethane shell with metal frame inside. Frame base in solid beech wood, natural finish.

ES Carcasa inyectada en poliuretano flexible con inserto en metal. Estructura en madera maciza de haya, acabado natural.

DE PU-Kaltschaumkorpus mit inneren Tragrahmen. Gestell aus massivem Buchenholz, natürlich Veredelung.

FR Coque moulée en mousse polyuréthane souple avec insert en métal. Structure en hêtre massif, peint naturel.

IT Scocca stampata in poliuretano flessibile con inserto metallico. Struttura in legno di faggio verniciato naturale.

EN Moulded flexible polyurethane shell with metal frame inside. Frame base in solid beech wood, natural finish.

ES Carcasa inyectada en poliuretano flexible con inserto en metal. Estructura en madera maciza de haya, acabado natural.

DE PU-Kaltschaumkorpus mit inneren Tragrahmen. Gestell aus massivem Buchenholz, natürlich Veredelung.

FR Coque moulée en mousse polyuréthane souple avec insert en métal. Structure en hêtre massif, peint naturel.

IT Scocca stampata in poliuretano flessibile con inserto metallico. Struttura in legno di faggio grezzo.

EN Moulded flexible polyurethane shell with metal frame inside. Frame base in solid raw beech wood.

ES Carcasa inyectada en poliuretano flexible con inserto en metal. Estructura en madera maciza de haya cruda.

DE PU-Kaltschaumkorpus mit inneren Tragrahmen. Holzgestell aus Buche roh.

FR Coque moulée en mousse polyuréthane souple avec insert en métal. Structure en hêtre massif brut.

Pu (f)

shell info



m 1,2

m.o.q. 9 pcs

Cat. A - B - C - D

ID04600/2	81	48	57	65	65	/	33	41	41	41	10,2	1	0,42	13,5
ID04601/2	81	47	57	65	64	/	33	41	41	41	9,9	1	0,42	13,2
ID04602/2	81	47	57	65	64	/	33	41	41	41	9,9	1	0,42	13,2



ID04603/2



ID04604/2



ID04605/2

IT Scocca stampata in poliuretano flessibile con inserto metallico. Crociera autoallineante in alluminio

EN Moulded flexible polyurethane shell with metal frame inside. Aluminium swivel base with auto-return mechanism

ES Carcasa inyectada en poliuretano flexible con inserto en metal. Estructura rotatoria en aluminio con mecanismo de retorno.

DE PU-Kaltschaumkorpus mit inneren Tragrahmen. Alu-Kreuzfuß drehbar mit Rückholmechanik

FR Coque moulée en mousse polyuréthane souple avec insert en métal. Pied pivotant avec mécanisme auto-retour

IT Scocca stampata in poliuretano flessibile con inserto metallico. Base a ragno girevole cromata.

EN Moulded flexible polyurethane shell with metal frame inside. Swivel four legs spider base chromed.

ES Carcasa inyectada en poliuretano flexible con inserto en metal. Estructura rotatoria cromada con una base araña.

DE PU-Kaltschaumkorpus mit inneren Tragrahmen. Spinnen-Gestell verchromt drehbar.

FR Coque moulée en mousse polyuréthane souple avec insert en métal. Structure chromée avec une base d'araignée.

IT Scocca stampata in poliuretano flessibile con inserto metallico. Struttura in tondino cromato.

EN Moulded flexible polyurethane shell with metal frame inside. Chromed frame rod steel.

ES Carcasa inyectada en poliuretano flexible con inserto en metal. Estructura en varilla cromada.

DE PU-Kaltschaumkorpus mit inneren Tragrahmen. Verchromtes Kufengestell.

FR Coque moulée en mousse polyuréthane souple avec insert en métal. Structure chromée en fil d'acier.

Pu (f)

shell info



m.o.q. 9 pcs

Cat. A - B - C - D

ID04603/2	77	44	57	65	60	/	33	41	41	41	11,2	1	0,39	14,5
ID04604/2	82	49	57	65	66	/	33	41	41	41	10,9	1	0,42	14,2
ID04605/2	76	43	57	65	60	/	33	41	41	41	10,5	1	0,39	13,8



ID04606/2



ID04607/2



ID04608/2



ID04609/2

IT	Scocca stampata in poliuretano flessibile con inserto metallico. Struttura in tondino verniciato nero.	Scocca stampata in poliuretano flessibile con inserto metallico. Base in alluminio con ruote, regolabile in altezza.	Scocca stampata in poliuretano flessibile con inserto metallico. Base in alluminio con ruote.	Scocca stampata in poliuretano flessibile con inserto metallico. Base girevole autoallineante a disco in acciaio spazzolato.
EN	Moulded flexible polyurethane shell with metal frame inside. Black painted frame rod steel.	Moulded flexible polyurethane shell with metal frame inside. Base with wheels, adjustable height.	Moulded flexible polyurethane shell with metal frame inside. Base with wheels.	Moulded flexible polyurethane shell with metal frame inside. Round base with auto-return mechanism, circular brush finish.
ES	Carcasa inyectada en poliuretano flexible con inserto en metal. Estructura en varilla pintado de negro.	Carcasa inyectada en poliuretano flexible con inserto en metal. Base con ruedas, regulable en altura.	Carcasa inyectada en poliuretano flexible con inserto en metal. Base con ruedas.	Carcasa inyectada en poliuretano flexible con inserto en metal. Disco base giratoria en acero cepillado con mecanismo de retorno.
DE	PU-Kaltschaumkorporus mit inneren Tragrahmen. Kufengestell schwarz pulverbeschichtet.	PU-Kaltschaumkorporus mit inneren Tragrahmen. Sternfuß auf Rollen höhenverstellbar.	PU-Kaltschaumkorporus mit inneren Tragrahmen. Sternfuß auf Rollen.	PU-Kaltschaumkorporus mit inneren Tragrahmen. Runder Fussteller aus Stahl, rundlaufend gebürstet, mit Rückholmechanik.
FR	Coque moulée en mousse polyuréthane souple avec insert en métal. Structure peinte en noir en acier massif.	Coque moulée en mousse polyuréthane souple avec insert en métal. Piètement en Aluminium avec roues, réglable en hauteur.	Coque moulée en mousse polyuréthane souple avec insert en métal. Piètement en Aluminium avec roues.	Coque moulée en mousse polyuréthane souple avec insert en métal. Base pivotante au disque en acier brossé avec mécanisme auto-retour.

Pu (f)

shell info



m.o.q. 9 pcs

Cat. A - B - C - D

ID04606/2	81	47	57	65	64	/	33	41	41	10,5	1	0,42	13,8
ID04607/2	76-85	42-51	65	65	59-68	/	33	41	41	10,9	1	0,42	14,2
ID04608/2	81	47	65	65	64	/	33	41	41	11,0	1	0,42	14,3
ID04609/2	78	44	57	65	61	/	33	41	41	19,8	1	0,39	23,1